

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica "Jutrzenka" w Staszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do [strony internetowej Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica "Jutrzenka" w Staszowie](#).

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
- Dla informacji brak właściwej relacji,
- Elementy nawigacyjne polegają właściwościach zmysłowych,
- Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
- Dostęp do treści (zawartości) strony pomniejszonej do szerokości 320 px nie jest możliwy bez potrzeby przesuwania poziomo,
- W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie,
- Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
- Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
- Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-20. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-05-10.

## **Skróty klawiaturowe**

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

## **Informacje zwrotne i dane kontaktowe**

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Górka - Sekuła, [kierownik@jutrzenka.staszow.pl](mailto:kierownik@jutrzenka.staszow.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 798 050 904. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej [Rzecznika Praw Obywatelskich](#).

## **Dostępność architektoniczna**

Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, Szkolna 14, 28 – 200 Staszów

1. W budynku znajduje się 1 wejście. Przy wejściu są schody, brak podjazdu.
2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody nie posiadają spocznika.
3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, filia ul. Jana Pawła II 10, 28 – 200 Staszów

1. W budynku znajduje się 1 wejście. Brak utrudnień przy wejściu.
2. Brak windy, brak schodów. Pierwszy korytarz spełnia normy szerokości, wewnętrzny nie spełnia norm szerokości.
3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, filia w Czajkowie Południowym, Czajków Południowy 133, 28 – 200 Staszów

1. W budynku znajdują się 4 wejścia. Brak schodów przy wejściu.
2. Brak windy, brak schodów. Korytarze spełniają normy szerokości. Świetlica mieści się na parterze w budynku szkoły, schody są i spełniają normy, posiadają spocznik ale w dojściu do świetlicy nie są wykorzystywane.
3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
7. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, filia w Dobrej, Dobra 52, 28 – 200 Staszów

1. W budynku znajduje się 1 wejście. Są schody przy wejściu. Jest podjazd dla wózków.
2. Brak windy, brak schodów. Korytarze spełniają normy szerokości.
3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, filia w Grzybowie, Grzybów 52 B, 28 – 200 Staszów

1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Są schody przy wejściu. Jest podjazd dla wózków.
2. Brak windy, brak schodów. Korytarze spełniają normy szerokości.
3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
7. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, filia w Krzywołęczy, Krzywołęcz 54 A, 28 – 200 Staszów

1. W budynku znajduje się 1 wejście. Brak schodów przy wejściu.
2. Brak windy, brak schodów. Korytarze spełniają normy szerokości.
3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
7. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, filia w Kurozwękach, ul. Rynek 28, 28 – 200 Staszów

1. W budynku znajduje się 1 wejście. Jest schodek przy wejściu. Brak podjazdu dla wózków.
2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.
3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, filia w Łukawicy, Łukawica 26 A, 28 – 200 Staszów

1. W budynku znajduje się 1 wejście. Są schody przy wejściu. Brak podjazdu dla wózków.
2. Brak windy, brak schodów. Korytarze spełniają normy szerokości.
3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, filia w Niemścicach, Niemścice 41 A, 28 – 200 Staszów

1. W budynku znajduje się 1 wejście. Są schody przy wejściu. Brak podjazdu dla wózków.
2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.
3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Placówka Wsparcia dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, filia w Sielcu, Sielec 37, 28 – 200 Staszów

1. W budynku znajduje się 1 wejście. Są schody przy wejściu. Brak podjazdu dla wózków. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku, wejść na kartę.
2. Brak windy, brak schodów. Korytarze spełniają normy szerokości.
3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, filia w Wiązownicy Kolonii, Wiązownica Kolonia 90 A, 28 – 200 Staszów

1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Są schody przy wejściu. Brak podjazdu dla wózków.
2. Brak windy. Korytarze nie spełniają norm szerokości. Schody spełniają normy szerokości, posiadają spocznik.
3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, filia w Woli Osowej, Wola Osowa 22, 28 – 200 Staszów

1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Schody przy wejściu głównym, brak podjazdu, podjazd znajduje się przy wejściu tylnym.
2. Brak windy, brak schodów. Korytarze spełniają normy szerokości.
3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.

6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, filia w Wólce Żabnej, Wólka Żabna 3, 28 – 200 Staszów

1. W budynku znajdują się 1 wejście. Brak schodów przy wejściu.
2. Brak windy, brak schodów. Korytarze spełniają normy szerokości.
3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
7. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

## **Aplikacje mobilne**

Brak aplikacji mobilnych.